

## Valoiste Hamina LED



### Yleistä:

Tyylikäs LED-valaisin näkyvään 600×600 T-listakattoon (perustoimitus) tai umpikattoon (kiinnikkeet tilattava erikseen). Saatavana myös pinta-asennettava versio. Opaali valoaukko ulkokehällä, valaisimen keskellä neliömäinen tyhjä kotelo 340x340x50mm, johon voidaan sijoittaa esimerkiksi upotettava kaiutinelementti, liiketunnistin tai pieni spottivalaisin (lisävaruste). HUOMIO: keskiosa leikattava peruskattomateriaalista tai muusta halutusta levymateriaalista (valaisin toimitetaan ilman keskilevyä). Teho 38W. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. IP20, IK04.

LED L80B10 - 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 (CRI 90 optiona).

Takuu viisi (5) vuotta.

### Rakenne:

Runko valkoiseksi, vaaleanharmaaksi tai mustaksi maalattua sähkösinkittyä teräslevyä. Opaali PMMA-häikäisysuoja.

### Asennus:

Asennus näkyvään T-listakattoon (600×600) tai umpikattoon. Oma versio pinta-asennukseen. Ketjutettava -o- 3×2,5mm<sup>2</sup>.

### Muuta:

Saatavana himmennettävällä virtalähteellä: (DALI ja Push L). Keskiosaan lisävarusteena eri tyyppisiä spottivalaisimia kiinteällä ja kallistettavalla rungolla (suunnattava). Lisävarusteena keskiosan peitelevy, tuotekoodi VFM018.11.


Valoiste Hamina LED

Tuotekoodit

| Tuotekoodi           | Teho | Valovirta | Värilämpötila | Mitat [mm]     | Asennus       | Hinta, alv 0% | DALI, alv 0% |
|----------------------|------|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| VCI001.1111.830.A020 | 38 W | 4280 lm   | 3000 K        | 595 x 595 x 75 | T-lista/umpi  | 147,70 €      | 168,40 €     |
| VCI001.1111.840.A020 | 38 W | 4370 lm   | 4000 K        | 595 x 595 x 75 | T-lista/umpi  | 147,70 €      | 168,40 €     |
| VCJ001.1111.830.A020 | 38 W | 4280 lm   | 3000 K        | 595 x 595 x 75 | pinta-asennus | 238,60 €      | 259,40 €     |
| VCJ001.1111.840.A020 | 38 W | 4370 lm   | 4000 K        | 595 x 595 x 75 | pinta-asennus | 238,60 €      | 259,40 €     |

Valoiste Hamina LED

Valonjako



## Valoiste Hamina LED

### Mitat

L/W (kehys) - 595 x 595 mm

H/E (korkeus) - 75 mm

C/D (upotusaukko) - 585 x 585 mm

B (keskiosan asennustila, neliö) - 340 x 340 mm (vapaa korkeus 50 mm)

