Valoiste Raahe U II



Yleistä:

Uppoasennettava, IP54-alasvalo keskileveällä valonjaolla (50°). Matta-alumiiniheijastin, lisäksi musta ja valkoinen ”heijastin”. Laaja valikoima eri teholuokkia 6W (655lm) – 40W (4025lm) kolmella eri runkokoolla (100mm/140mm/185mm). Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka vakiona IP54 (alta) / IP20 (ylhäältä ja virtalähde). Saatavana myös ulkokatoksiin soveltuva versio, jossa kotelointiluokka myös päältä IP54 sekä virtalähde IP65. IK06. Suojausluokka II.

LED L80B10 >100.000h, MacAdam 3 SDCM, CRI 80.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko alumiinivalua, valkoinen tai musta kehys, jousikiinnikkeet. Akryyliheijastin metalloitua alumiinia, musta ja valkoinen heijastin optiona. Irrallinen, ketjutettava virtalähde liitosjohdon päässä.

Asennus:

Uppoasennus kiinnitysjousilla. Ketjutettava -o- 5×2,5mm^2. Upotusaukko ø 90mm (6W ja 9W) ja ø 130mm (13W ja 26W) sekä ø 170mm (18W , 33W ja 40W). Käyttölämpötila-alue -25° ... +35°C.

Kattomateriaalin vahvuus 12mm – 24mm.

Muuta:

Muut RAL-värisävyt tilattavissa erikseen. Himmennysvaihtoehdot: DALI ja Push L. Akullinen turvavalo 1h ja 3h saatavana.

Lisävarusteena saatavana soviterenkaat, jolla valaisimen asennus mahdollista vanhaan isoon asennusaukkoon.


Valoiste Raahe U II

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Kehysväri	Heijastin	Kehys	Himmennys	Hinta, alv 0%
VHR001.1167.830.A000	6 W	680 lm	3000 K	Valkoinen	Matta-alumiini	ø 100 mm	ON/OFF	56,90 €
VHR001.1167.840.A000	6 W	690 lm	4000 K	Valkoinen	Matta-alumiini	ø 100 mm	ON/OFF	56,90 €
VHR002.1167.830.A000	9 W	1120 lm	3000 K	Valkoinen	Matta-alumiini	ø 100 mm	ON/OFF	61,25 €
VHR002.1167.840.A000	9 W	1130 lm	4000 K	Valkoinen	Matta-alumiini	ø 100 mm	ON/OFF	61,25 €
VHR003.1167.830.A000	13 W	1670 lm	3000 K	Valkoinen	Matta-alumiini	ø 140 mm	ON/OFF	71,50 €
VHR003.1167.840.A000	13 W	1685 lm	4000 K	Valkoinen	Matta-alumiini	ø 140 mm	ON/OFF	71,50 €
VHR004.1167.830.A000	26 W	3070 lm	3000 K	Valkoinen	Matta-alumiini	ø 140 mm	ON/OFF	81,50 €
VHR004.1167.840.A000	26 W	3100 lm	4000 K	Valkoinen	Matta-alumiini	ø 140 mm	ON/OFF	81,50 €
VHR005.1167.830.A000	18 W	2305 lm	3000 K	Valkoinen	Matta-alumiini	ø 185 mm	ON/OFF	86,50 €
VHR005.1167.840.A000	18 W	2330 lm	4000 K	Valkoinen	Matta-alumiini	ø 185 mm	ON/OFF	86,50 €
VHR006.1167.830.A000	33 W	3715 lm	3000 K	Valkoinen	Matta-alumiini	ø 185 mm	ON/OFF	89,70 €
VHR006.1167.840.A000	33 W	3750 lm	4000 K	Valkoinen	Matta-alumiini	ø 185 mm	ON/OFF	89,70 €
VHR007.1167.830.A000	40 W	3985 lm	3000 K	Valkoinen	Matta-alumiini	ø 185 mm	ON/OFF	93,60 €
VHR007.1167.840.A000	40 W	4025 lm	4000 K	Valkoinen	Matta-alumiini	ø 185 mm	ON/OFF	93,60 €
VHR00_.336_.8_0._000				**Musta**				**+4,50 €**
VHR00_.__68.8_0._000					**Valkoinen**			**+9,00 €**
VHR00_.__69.8_0._000					**Musta**			**+9,00 €**
VHR00_.__6_.8_0.D000							**Dali-2**	**+35,00€**


Valoiste Raahe U II


Valonjako



Valoiste Raahe U II

Mitat





Teho (W)	Kehys (F)	Korkeus (H)	Upotusaukko
6 W / 9W	100 mm	75 mm	90 mm
13 W / 26 W	140 mm	90 mm	130 mm
18 W / 33 W / 40W	185 mm	112 mm	170 mm