

Valoiste Grankulla Käärme LED



Yleistä:

Ripustettava erikoisvalaisin kauppakeskuksiin sekä aula-, ravintola- ja kokoustiloihin. Runkoprofiilina 60x60mm alumiiniprofiili opaalihäikäisysuojalla. Suora valonjako. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP40.

LED L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra >83 (Ra 90 optiona).

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko maalattua alumiiniprofiilia, väri vaaleanharmaa (RAL9006) tai valkoinen (RAL9016). Myös muut RAL-sävyt saatavissa. Opaalihäikäisysuoja.

Asennus:

Vaijeriripustus (ripustussarja 1500mm sisältyy toimitukseen). Päättävä asennus -o 3×1,5mm².

Valojonojen muodostaminen jatkoliittimillä.

Muuta:


Valoiste Grankulla Käärme LED

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värlämpötila	Mitat [mm]	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VA54090780	78 W	7590 lm	3000 K	1835 x 800 x 60	496,70 €	542,50 €
VA54090788	78 W	7820 lm	4000 K	1835 x 800 x 60	496,70 €	542,50 €

Valoiste Grankulla Käärme LED

Mitat



L = 1835 mm

W = 800 mm

H = 60 mm

K = 225 mm