

**Yleistä:**

LED-moduulivalaisin julkisiin tiloihin. Kiiltävä lamelliritilä täydennettynä linssi-optiikalla. Kaksi eri runkokoa: 600×600 ja 300×1200. Runkovaihtoehtoina uppoasennus näkyvään T-listakattoon, umpikattoon ja pinta-asennettava.

Väriämpötilat 3000K ja 4000K sekä tunable white 2700-6500K. Suora valonjako. IP20/IK03/suojausluokka I.

LED L80B10 - 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80/90

Takuu viisi (5) vuotta.

**Rakenne:**

Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua, sähkösinkittyä teräslevyä. Muut RAL-sävyt tilauksesta. Anodisoitusta alumiinista (kiiltävät) valmistettu lamelliritilä täydennettynä mikroprismaoptiikalla.

**Asennus:**

Näkyvään T-listakattoon. Ketjutettava -o- 3/5×2,5mm<sup>2</sup>.

**Muuta:**

Saatavana himmennettävällä virtalähteellä (DALI, Painonappi ja 1-10V) sekä akullisella turvavaloyksiköllä 1h/3h.

Wago- tai Enstonet-liitinjärjestelmät lisävarusteena.


# Valoiste Parkano

## Tuotekoodit

Tuotekoodi	Valoaukko	Heijastin	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Mitat	Väri	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
<b>T-listakatto</b>									
VBU008.1133.830.A000	2	Kiiltävä	22 W	3110 lm	3000 K	595 x 595 mm	Valkoinen	126,72 €	145,90 €
VBU008.1133.840.A000	2	Kiiltävä	22 W	3210 lm	4000 K	595 x 595 mm	Valkoinen	126,72 €	145,90 €
VBU007.1133.830.A000	3	Kiiltävä	32 W	4670 lm	3000 K	595 x 595 mm	Valkoinen	103,18 €	122,18 €
VBU007.1133.840.A000	3	Kiiltävä	32 W	4810 lm	4000 K	595 x 595 mm	Valkoinen	103,18 €	122,18 €
VBU009.1133.830.A000	1	Kiiltävä	22 W	3110 lm	3000 K	1196 x 296 mm	Valkoinen	109,51 €	130,51 €
VBU009.1133.830.A000	1	Kiiltävä	22 W	3210 lm	4000 K	1196 x 296 mm	Valkoinen	109,51 €	130,51 €
<b>Umpikatto (kiinnitysjouset)</b>									
VBW00_..._0_000									
<b>Pinta-asennettava</b>									
VBV00_..._0_000									
VB_00_... <b>37</b> _0_000									
VB_00_... <b>22</b> _0_000									
VB_00_... <b>33</b> _0_000									
VB_00_... <b>9</b> _0_000									
CRI 90									






Valoiste Parkano

Valonjako



Mitat

version: 3x... and 2x...



version 1 x...

