


## Valoiste Posio T IP44



### Yleistä:

Yleiskäyttöinen LED-moduulivalaisin näkyvään T-listakattoon. Teholuokat 16W – 76W (2440-9980lm). Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP44/IP20 (alta/päältä).

L80B10 – 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80/90.

Virtalähde 100.000h (max 10% vikaantuminen)

Takuu viisi (5) vuotta.

### Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua, sähkösinkittyä teräslevyä. Muut RAL-sävyt tilauksesta. Häikäisysuojavaihtoehtoina opaali ja mikroprisma.

Valaisimen rugon korkeus 80mm.

### Asennus:

Asennus näkyvään T-listakattoon (sisarmalli -U asennettavaksi umpikattoon, yhtenevät tekniset tiedot). Ketjutettava -o- 3x2,5mm<sup>2</sup>.

Saatavana myös lisäkiinnikkeillä kehys T-listan alapuolelle asennukseen.

### Muuta:

Himmennysvaihtoehdot: DALI, 1-10V ja Push L.

# Valoiste Posio T IP44

## Tuotekoodit


| Tuotekoodi                   | Teho | Valovirta | Värilämpötila | Mitat       | Häikäisysoja | Hinta, alv 0% | DALI, alv 0% |
|------------------------------|------|-----------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| VA53732001T                  | 24 W | 2440 lm   | 3000 K        | 595×595 mm  | opaali       | 97,50         | 116,50       |
| VA53732008T                  | 24 W | 2490 lm   | 4000 K        | 595×595 mm  | opaali       | 97,50         | 116,50       |
| VA53732029T                  | 24 W | 2800 lm   | 3000 K        | 595×595 mm  | mikroprisma  | 102,50        | 121,50       |
| VA53732036T                  | 24 W | 2860 lm   | 4000 K        | 595×595 mm  | mikroprisma  | 102,50        | 121,50       |
| VA53732043T /snro: 42 472 17 | 38 W | 4050 lm   | 3000 K        | 595×595 mm  | opaali       | 101,50        | 121,50       |
| VA53732050T /snro: 42 472 18 | 38 W | 4130 lm   | 4000 K        | 595×595 mm  | opaali       | 101,50        | 121,50       |
| VA53732071T                  | 38 W | 4660 lm   | 3000 K        | 595×595 mm  | mikroprisma  | 108,50        | 126,50       |
| VA53732078T                  | 38 W | 4750 lm   | 4000 K        | 595×595 mm  | mikroprisma  | 108,50        | 126,50       |
| VA53732085T                  | 27 W | 2590 lm   | 3000 K        | 1195×295 mm | opaali       | 102,90        | 122,90       |
| VA53732092T                  | 27 W | 2640 lm   | 4000 K        | 1195×295 mm | opaali       | 102,90        | 122,90       |
| VA53732113T                  | 27 W | 3030 lm   | 3000 K        | 1195×295 mm | mikroprisma  | 104,90        | 126,90       |
| VA53732120T                  | 27 W | 3090 lm   | 4000 K        | 1195×295 mm | mikroprisma  | 104,90        | 126,90       |
| VA53732127T                  | 43 W | 4300 lm   | 3000 K        | 1195×295 mm | opaali       | 108,90        | 128,90       |
| VA53732134T                  | 43 W | 4390 lm   | 4000 K        | 1195×295 mm | opaali       | 108,90        | 128,90       |
| VA53732155T                  | 43 W | 5040 lm   | 3000 K        | 1195×295 mm | mikroprisma  | 114,90        | 134,90       |
| VA53732162T                  | 43 W | 5140 lm   | 4000 K        | 1195×295 mm | mikroprisma  | 114,90        | 134,90       |
| VA53732169T                  | 46 W | 5110 lm   | 3000 K        | 1195×595 mm | opaali       | 155,20        | 174,20       |
| VA53732176T                  | 46 W | 5220 lm   | 4000 K        | 1195×595 mm | opaali       | 155,20        | 174,20       |
| VA53732197T                  | 46 W | 5880 lm   | 3000 K        | 1195×595 mm | mikroprisma  | 174,50        | 194,50       |
| VA53732204T                  | 46 W | 6000 lm   | 4000 K        | 1195×595 mm | mikroprisma  | 174,50        | 194,50       |
| VA53732211T                  | 76 W | 8510 lm   | 3000 K        | 1195×595 mm | opaali       | 170,70        | 196,70       |
| VA53732218T                  | 76 W | 8680 lm   | 4000 K        | 1195×595 mm | opaali       | 170,70        | 196,70       |

## Valoiste Posio T IP44

| Tuotekoodi  | Teho | Valovirta | Värilämpötila | Mitat       | Häikäisyysuoja | Hinta, alv 0% | DALI, alv 0% |
|-------------|------|-----------|---------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| VA53732239T | 76 W | 9790 lm   | 3000 K        | 1195×595 mm | mikroprisma    | 186,20        | 209,20       |
| VA53732246T | 76 W | 9980 lm   | 4000 K        | 1195×595 mm | mikroprisma    | 186,20        | 209,20       |
| VA53732251  | 16 W | 1170 lm   | 3000 K        | 595×295 mm  | opaali         | 74,80 €       | -            |
| VA53732255  | 16 W | 1190 lm   | 4000 K        | 595×295 mm  | opaali         | 74,80 €       | -            |
| VA53732267  | 16 W | 1310 lm   | 3000 K        | 595×295 mm  | mikroprisma    | 77,20 €       | -            |
| VA53732271  | 16 W | 1330 lm   | 4000 K        | 595×295 mm  | mikroprisma    | 77,20 €       | -            |
| VA53732275  | 24 W | 1950 lm   | 3000 K        | 595×295 mm  | opaali         | 76,40 €       | 96,70 €      |
| VA53732279  | 24 W | 1980 lm   | 4000 K        | 595×295 mm  | opaali         | 76,40 €       | 96,70 €      |
| VA53732291  | 24 W | 2170 lm   | 3000 K        | 595×295 mm  | mikroprisma    | 79,60 €       | 99,80 €      |
| VA53732295  | 24 W | 2210 lm   | 4000 K        | 595×295 mm  | mikroprisma    | 79,60 €       | 99,80 €      |

Valoiste Posio T IP44

Mitat



| Teho       | L       | W      | H     |
|------------|---------|--------|-------|
| 16W ja 24W | 595 mm  | 295 mm | 80 mm |
| 32W ja 47W | 595 mm  | 595 mm | 80 mm |
| 36W ja 53W | 1195 mm | 295 mm | 80 mm |
| 61W ja 91W | 1195 mm | 595 mm | 80 mm |