Valoiste Ranua Clean IP65

Yleistä:

Eurooppalainen, uppoasennettava LED-puhdastilavalaisin terveydenhuoltoon ja muihin vaativiin tiloihin. Täyttää standardin SFS-EN ISO 14644-1 (Puhdastilat ja puhtaat alueet). Runkokokoot: 600×600, 1200×300 ja 1200×600. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP65 (alta/päältä). IK08. Suojausluokka I.

LED L80B10 – 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 ja 90.

Takuu viisi (5) vuotta. Virtalähde 100.000 h.

Vaihtoehtoisesti EXTREME-versio:

Takuu kahdeksan (8) vuotta. Teollisuusvirtalähde 200.000h (max 10% vikaantuminen).

Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua, sähkösinkittyä teräslevyä. Rakenteellinen kaksoisrunko.

Häikäisysuojavaihtoehdot:

*opaaliakryyli (PMMA)

*mikroprisma UGR <19

*karkaistu opaalilasi

*alumiinilamelliritilä+kirkas suojalasi UGR <16

*mikroprisma+kirkas suojalasi UGR <19

Asennus:

Uppoasennus näkyvään T-listakattoon tai umpikattoon. Ketjutettava 3×2,5mm^2 / 5×2,5mm^2.

Valaisimen korkeus (h) 118 mm.

Muuta:

Saatavana himmennettävällä virtalähteellä: DALI, Push L ja 1-10V. Tunable White -versiot myös saatavana.

Ladattavat tiedostot

			Asennusohjeet		

Valoiste Ranua Clean IP65

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Mitat, mm	Häikäisysuoja	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VCG001.1111.830.A000	43 W	4950 lm	3000 K	596×596 mm	Opaaliakryyli	264,30 €	301,30 €
VCG001.1111.840.A000	43 W	5100 lm	4000 K	596×596 mm	Opaaliakryyli	264,30 €	301,30 €
VCG005.1111.830.A000	84 W	9530 lm	3000 K	1196×596 mm	Opaaliakryyli	455,50 €	492,50 €
VCG005.1111.840.A000	84 W	9820 lm	4000 K	1196×596 mm	Opaaliakryyli	455,50 €	492,50 €
VCG004.1111.830.A000	43 W	4760 lm	3000 K	1196×296 mm	Opaaliakryyli	272,20 €	309,20 €
VCG004.1111.840.A000	43 W	4910 lm	4000 K	1196×296 mm	Opaaliakryyli	272,20 €	309,20 €
VCG003.1111.830.A000	100 W	11130 lm	3000 K	596×596 mm	Opaaliakryyli	356,90 €	393,90 €
VCG003.1111.840.A000	100 W	11470 lm	4000 K	596×596 mm	Opaaliakryyli	356,90 €	393,90 €
VCG001.1122.830.A000	43 W	6100 lm	3000 K	596×596 mm	Mikroprisma	261,90 €	298,90 €
VCG001.1122.840.A000	43 W	6280 lm	4000 K	596×596 mm	Mikroprisma	261,90 €	298,90 €
VCG005.1122.830.A000	84 W	11760 lm	3000 K	1196×596 mm	Mikroprisma	450,20 €	487,20 €
VCG005.1122.840.A000	84 W	12120 lm	4000 K	1196×596 mm	Mikroprisma	450,20 €	487,20 €
VCG004.1122.830.A000	43 W	5860 lm	3000 K	1196×296 mm	Mikroprisma	273,80 €	310,80 €
VCG004.1122.840.A000	43 W	6050 lm	4000 K	1196×296 mm	Mikroprisma	273,80 €	310,80 €
VCG002.1133.830.A000	51 W	6370 lm	3000 K	596×596 mm	4x Lamelliritilä + kirkas lasi	305,90 €	342,90 €
VCG002.1133.840.A000	51 W	6500 lm	4000 K	596×596 mm	4x Lamelliritilä + kirkas lasi	305,90 €	342,90 €
VCG006.1133.830.A000	40 W	4880 lm	3000 K	596×596 mm	3x Lamelliritilä + kirkas lasi	280,30 €	317,30 €
VCG006.1133.840.A000	40 W	4980 lm	4000 K	596×596 mm	3x Lamelliritilä + kirkas lasi	280,30 €	317,30 €
VCG001.1188.830.A000	43 W	5950 lm	3000 K	596×596 mm	Opaalilasi	259,90 €	296,90 €
VCG001.1188.840.A000	43 W	6130 lm	4000 K	596×596 mm	Opaalilasi	259,90 €	296,90 €
VCG005.1188.830.A000	84 W	11480 lm	3000 K	1196x596mm	Opaalilasi	450,30 €	487,30 €
VCG005.1188.840.A000	84 W	11840 lm	4000 K	1196x596mm	Opaalilasi	450,30 €	487,30€

Valoiste Ranua Clean IP65

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Mitat, mm	Häikäisysuoja	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VCG004.1188.830.A000	43 W	5730 lm	3000 K	1196x296mm	Opaalilasi	274,90 €	311,90 €
VCG004.1188.840.A000	43 W	5910 lm	4000 K	1196x296mm	Opaalilasi	274,90 €	311,90 €

Valoiste Ranua Clean IP65

Mitat

Valaisinrungon korkeus (H) 118mm

