


Valoiste lisämi



Yleistä:

Uppoasennettava LED-moduulivalaisin julkisiin tiloihin, esimerkiksi käytäviin, aulatiloihin ja luokkahuoneisiin. Erittäin alhainen UGR-arvo. Suora (60%) / epäsuora (40%) valonjako: suora valo valaisimen keskellä olevan kapean lamelliritilän tai mikroprisman kautta, epäsuora komponentti opaalilevyn läpi (mikroprisma lisävarusteena). Perusväri valkoinen RAL9016, muut RAL-sävyt optiona.

Saatavissa kaksi eri runkokokoa: 600×600 ja 1200×300. Väriämpötilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP20. IK03. Suojaluokka I.

Vakiona himmennettävissä versioissa suora ja epäsuora valo himmenevät samenvaiheisesti (yksi (1) DALI-osoite). Lisävarusteena valaisin voidaan varustaa kahdella virtalähteellä (kaksi (2) DALI-osoitetta), jolloin suoraa ja epäsuoraa valoa on mahdollista himmentää itsenäisesti.

L80B10 - 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 ja 90.

Virtalähde 100.000h.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko valkoista (RAL9016) maalattua teräslevyä. Suoralle valolle mikroprisma tai ritilä (valkoinen/kiiltävä/musta). Opaaliakryylisuojalety epäsuoralle valolle. Valaisimen sisälle integroitu virtalähde. Ketjutus ja vedonpoisto.

Valaisimen korkeus 73mm (600×600-versiot) ja 66mm (1200×300-versiot).

Asennus:

Näkyvään T-listakattoon. Ketjutettava -o- 3×2,5mm² (ON/OFF) tai -o- 5×2,5mm² (DALI-himmennettävä).

Enstonet- ja Wago-liitinjärjestelmät lisävarusteena.

Muuta:

Saatavana myös himmennettävät versiot (DALI, Painonappi ja 1-10V).

Optiona Casambi, CRI 90 ja turvavaloyksiköt 1h ja 3h akulla.

Valoiste lisämi


Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Häikäisyysuoja	Mitat	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VCZ001.1145.830.A000	36 W	3930 lm	3000 K	Valkoinen ritilä	595x595x73 mm	148,00 €	166,00 €
VCZ001.1145.840.A000	36 W	4050 lm	4000 K	Valkoinen ritilä	595x595x73 mm	148,00 €	166,00 €
VCZ001.1144.830.A000	36 W	3820 lm	3000 K	Kiiltävä ritilä	595x595x73 mm	148,00 €	166,00 €
VCZ001.1144.840.A000	36 W	3940 lm	4000 K	Kiiltävä ritilä	595x595x73 mm	148,00 €	166,00 €
VCZ001.1146.830.A000	36 W	3830 lm	3000 K	Musta ritilä	595x595x73 mm	148,00 €	166,00 €
VCZ001.1146.840.A000	36 W	3950 lm	4000 K	Musta ritilä	595x595x73 mm	148,00 €	166,00 €
VCZ001.1123.830.A000	40 W	4220 lm	3000 K	Mikroprisma	595x595x73 mm	144,00 €	162,00 €
VCZ001.1123.840.A000	40 W	4350 lm	4000 K	Mikroprisma	595x595x73 mm	144,00 €	162,00 €
VCZ002.1145.830.A000	39 W	4100 lm	3000 K	Valkoinen ritilä	1195x295x66 mm	220,00 €	238,00 €
VCZ002.1145.840.A000	39 W	4230 lm	4000 K	Valkoinen ritilä	1195x295x66 mm	220,00 €	238,00 €
VCZ002.1144.830.A000	39 W	3980 lm	3000 K	Kiiltävä ritilä	1195x295x66 mm	220,00 €	238,00 €
VCZ002.1144.840.A000	39 W	4100 lm	4000 K	Kiiltävä ritilä	1195x295x66 mm	220,00 €	238,00 €
VCZ002.1146.830.A000	39 W	4000 lm	3000 K	Musta ritilä	1195x295x66 mm	220,00 €	238,00 €
VCZ002.1146.840.A000	39 W	4130 lm	4000 K	Musta ritilä	1195x295x66 mm	220,00 €	238,00 €
VCZ002.1123.830.A000	44 W	4550 lm	3000 K	Mikroprisma	1195x295x66 mm	220,00 €	238,00 €
VCZ002.1123.840.A000	44 W	4700 lm	4000 K	Mikroprisma	1195x295x66 mm	220,00 €	238,00 €

Valoiste lisämi

Mitat

600×600: L - 595mm, W - 595mm, H - 73mm



1200×300: L - 1195mm, W - 295mm, H - 66mm