


## Valoiste Posio IP54



### Yleistä:

Näkyvään T-listaan asennettava IP54 LED -moduulivalaisin tiloihin, jossa vaaditaan korkeampaa IP-luokitusta: ammattikeittiöt, laboratoriot, terveydenhuollon tilat yms.

Väriämpötilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP54 (alta) / IP20 (päältä). IK04. Suojausluokka I.

LED L80B10 - 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80/90.

Virtalähde 100.000h. Takuu viisi (5) vuotta.

Saatavana myös 200.000h teollisuusvirtalähteellä, jolloin koko valaisimen takuu kahdeksan (8) vuotta.

### Rakenne:

Runko valkoista (RAL9016) teräslevyä, valkoinen kehys valoaukon ympärillä. Valoaukko opaaliakryyliä. Valaisinrunгон korkeus 80mm.

### Asennus:

Näkyvän T-listan päälle. Lisävarusteena saatavana asennuskiinnikkeet valaisimen asennukseen kehys T-listan alapuolelle tai umpikattoon.

Ketjutettava -o- 3x2,5mm<sup>2</sup>.

### Muuta:

Saatavana myös himmennettävät versiot (DALI, Painonappi ja 1-10V).

## Valoiste Posio IP54

### Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Mitat	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VA53734650T	38 W	4120 lm	3000 K	595x595x80 mm	117,80 €	138,10 €
VA53734658T	38 W	4250 lm	4000 K	595x595x80 mm	117,80 €	138,10 €
VA53734666T	43 W	4380 lm	3000 K	1195x295x80 mm	121,80 €	142,30 €
VA53734674T	43 W	4520 lm	4000 K	1195x295x80 mm	121,80 €	142,30 €

Valoiste Posio IP54