

Valoiste Giant IP65



Yleistä:

Erittäin suuritehoinen, pinta-asennettava IP65-luokan valaisin sisä- ja ulkotiloihin keskileveällä (36°) valonjaolla. Käyttökohteina esimerkiksi korkeat ulkolipat ja katokset. Teholuokat 80W (9.940 lm/4000K), 120W (14.136 lm/4000K) ja 150W (17.868 lm/4000K). Värielämpötilat 3000K, 3500K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP65, IK09. Suojausluokka I.

Käyttölämpötila-alue -25 ... +40 °C

LED L80B10 - 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 ja 90.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko valkoiseksi, harmaaksi tai mustaksi maalattua alumiinivalua. Kiiltävä alumiiniheijastin, joka sisennettynä mustan, ulkoisen haikäisysuojan avulla. Kirkas, karkaistu suojalasi.

80W: halkaisija 180mm, korkeus 260mm

120W: halkaisija 200mm, korkeus 290mm

150W: halkaisija 230mm, korkeus 350mm

Asennus:

Pinta-asennus kattoon, ketjutettava -o- 3×2,5mm² (himmennettävät -o- 5×1,5mm²). Virtalähde sijoitettu valaisinrungon sisälle, kaapelin läpivientiaukot (2kpl) valaisimen pohjassa.

Muuta:

Tilauksesta muut RAL-sävyt ja himmennettävät versiot (DALI ja Push L).

Valoiste Giant IP65

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Väri	Hinta, alv 0%
VGI080.1166.830.A000	80 W	8.940 lm	3000 K	Valkoinen	€
VGI080.1166.835.A000	80 W	9.440 lm	3500 K	Valkoinen	€
VGI080.1166.840.A000	80 W	9.940 lm	4000 K	Valkoinen	€
VGI120.1166.830.A000	120 W	12.722 lm	3000 K	Valkoinen	€
VGI120.1166.835.A000	120 W	13.430 lm	3500 K	Valkoinen	€
VGI120.1166.840.A000	120 W	14.136 lm	4000 K	Valkoinen	€
VGI150.1166.830.A000	150 W	16.080 lm	3000 K	Valkoinen	€
VGI150.1166.835.A000	150 W	16.975 lm	3500 K	Valkoinen	€
VGI150.1166.840.A000	150 W	17.868 lm	4000 K	Valkoinen	€
VGI__ .22 66.8__000				Harmaa	€
VGI__ .33 66.8__000				Musta	€
VGI__ .44 66.8__000				Tummanharmaa	€
VGI___.66.8__ D 000				DALI-2	€

Valoiste Giant IP65