

Valoiste Hamina



Yleistä:

Tyylikäs LED-valaisin näkyvään 600×600 T-listakattoon (perustoimitus) tai umpikattoon (kiinnikkeet tilattava erikseen). Saatavana myös pinta-asennettava versio. Opaali valoaukko ulkokehällä, valaisimen keskellä neliömäinen tyhjä kotelo 340×340×50mm, johon voidaan sijoittaa esimerkiksi upotettava kaiutinelementti, liiketunnistin tai pieni spottivalaisin (lisävaruste). HUOMIO: keskiosa leikattava peruskattomateriaalista tai muusta halutusta levymateriaalista (valaisin toimitetaan ilman keskilevyä). Teho 38W. Värielämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. IP20, IK04. Suojaluokka I.

LED L80B10 - 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 ja 90.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko valkoiseksi, vaaleanharmaaksi tai mustaksi maalattua sähkösinkittyä teräslevyä. Opaali PMMA-häikäisysuoja.

Asennus:

Asennus näkyvään T-listakattoon (600×600) tai umpikattoon. Oma versio pinta-asennukseen. Ketjutettava -o- 3×2,5mm².

Muuta:

Saatavana himmennettävällä virtalähteellä: (DALI ja Push L). Keskiosaan lisävarusteena eri tyyppisiä spottivalaisimia kiinteällä ja kallistettavalla rungolla (suunnattava). Lisävarusteena keskiosan peitelevy, tuotekoodi VFM018.11.


Valoiste Hamina

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Mitat [mm]	Asennus	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VCI001.1111.830.A020	38 W	4280 lm	3000 K	595 x 595 x 75	T-lista/umpi	147,70 €	168,40 €
VCI001.1111.840.A020	38 W	4370 lm	4000 K	595 x 595 x 75	T-lista/umpi	147,70 €	168,40 €
VCJ001.1111.830.A020	38 W	4280 lm	3000 K	595 x 595 x 75	pinta-asennus	238,60 €	259,40 €
VCJ001.1111.840.A020	38 W	4370 lm	4000 K	595 x 595 x 75	pinta-asennus	238,60 €	259,40 €

Valoiste Hamina

Valonjako



Valoiste Hamina

Mitat

L/W (kehys) - 595 x 595 mm

H/E (korkeus) - 75 mm

C/D (upotusaukko) - 585 x 585 mm

B (keskiosan asennustila, neliö) - 340 x 340 mm (vapaa korkeus 50 mm)

