Valoiste Grankulla Arc

Yleistä:

Ripustettava erikoisvalaisin kauppakeskuksiin sekä aula-, ravintola- ja kokoustiloihin. Rakenneprofiilina 60x60mm alumiiniprofiili opaalihäikäisysuojalla. Kaksi runkokoa. Suora valonjako. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP40. IK04. Suojausluokka I.

LED L80B10 >100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 ja 90.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko maalattua alumiiniprofiilia, väri vaaleanharmaa (RAL9006) tai valkoinen (RAL9016). Myös muut RAL-sävyt saatavissa. Opaalihäikäisysuoja.

Asennus:

Vaijeriripustus (ripustussarja 1500mm sisältyy toimitukseen). Päättyvä asennus -o 3×1,5mm^2.

Valojonojen muodostaminen jatkoliittimillä.

Muuta:


Valoiste Grankulla Arc

Tuotekoodit


Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Muoto	Mitat [mm]	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VA54090753	45 W	4360 lm	3000 K	Pieni kaari	800 x 402	372,40 €	–
VA54090756	45 W	4490 lm	4000 K	Pieni kaari	800 x 402	372,40 €	–
VA54090759	70 W	7060 lm	3000 K	Iso kaari	1200 x 602	428,60 €	–
VA54090762	70 W	7270 lm	4000 K	Iso kaari	1200 x 602	428,60 €	–

Valoiste Grankulla Arc


Valonjako



Mikroprisma




Opaali



Lamelliritilä

Valoiste Grankulla Arc

Mitat



Teho [W]	L	W	H
TM 36	650	650	60
TD 58	1065	1065	80
KM 60	680	680	60
KD 90	980	980	80

Lisätarvikkeet



VA50922021	Vaijeriripustin ”sähköpää” harmaa, kattokotelolla	15,20€

Valoiste Grankulla Arc

	VA50922032	Vaijeriripustin ”sähköpää” valkoinen, kattokotelolla	15,20€
	VA50922143	Vaijeriripustin ”kylmä pää”	8,70€