

Valoiste Grankulla Rengas LED



Yleistä:

Ripustettava erikoisvalaisin kauppakeskuksiin sekä aula-, ravintola- ja kokoustiloihin. Rakenneprofiilina 60x60mm alumiiniprofiili opaalihäikäisysuojalla. Kaksi runkokokoa. Suora valonjako. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP40.

LED L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra 84 (Ra 90 optiona).

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko maalattua alumiiniprofiilia, väri vaaleanharmaa (RAL9006) tai valkoinen (RAL9016). Myös muut RAL-sävyt saatavissa. Opaalihäikäisysuoja.

Asennus:

Vaijeriripustus (ripustussarja 1500mm sisältyy toimitukseen). Päättävä asennus -o 3x1,5mm².

Muuta:

Vakiotoimitus ON/OFF, himmennysvaihtoehdot lisävarusteena: DALI, 1-10V ja Push L.


Valoiste Grankulla Rengas LED

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Muoto	Mitat [mm]	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VA54090701	86 W	8.390 lm	3000 K	Rengas ø 800	ø800/600 h=60	-	853,60 €
VA54090708	86 W	8.650 lm	4000 K	Rengas ø 800	ø800/600 h=60	-	853,60 €
VA54090715	140 W	13.580 lm	3000 K	Rengas ø 1200	ø1200/1000 h=60	-	987,30 €
VA54090722	140 W	14.000 lm	4000 K	Rengas ø 1200	ø1200/1000 h=60	-	987,30 €

Valoiste Grankulla Rengas LED

Mitat



Teho [W]	L	W	H
TM 36	650	650	60
TD 58	1065	1065	80
KM 60	680	680	60
KD 90	980	980	80

Lisätarvikkeet



VA50922021	Vaijeriripustin "sähköpää" harmaa, kattokotelolla	15,20€
------------	---	--------

Valoiste Grankulla Rengas LED

	VA50922032	Vaijeriripustin "sähköpää" valkoinen, kattokotelolla	15,20€
---	------------	--	--------



VA50922143	Vaijeriripustin "kylmä pää"	8,70€
------------	-----------------------------	-------