
Valoiste Grankulla Triangle



Yleistä:

Ripustettava erikoisvalaisin kauppakeskuksiin sekä aula-, ravintola- ja kokoustiloihin. Rakenneprofiilina 60x60mm alumiiniprofiili opaalihäikäisysuojalla. Kaksi runkokokoa. Suora valonjako. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP40. IK04. Suojausluokka I.

LED L80B10 >100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 ja 90.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko maalattua alumiiniprofiilia, väri vaaleanharmaa (RAL9006) tai valkoinen (RAL9016). Myös muut RAL-sävyt saatavissa. Opaalihäikäisysuoja.

Asennus:

Vaijeriripustus (ripustussarja 1500mm sisältyy toimitukseen). Päättyvä asennus -o 3×1,5mm^2.

Muuta:

Vakiotoimitus ON/OFF, himmennysvaihtoehdot lisävarusteena: DALI, 1-10V ja Push L.


Valoiste Grankulla Triangle

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Muoto	Mitat [mm]	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VA54080001	36 W	3.650 lm	3000 K	Pieni kolmio	Sivu 650, h=60	323,11 €	363,38 €
VA54080008	36 W	3.720 lm	4000 K	Pieni kolmio	Sivu 650, h=60	323,11 €	363,38 €
VA54080015	68 W	6.570 lm	3000 K	Suuri kolmio	Sivu 1065, h=80	474,33 €	513,25 €
VA54080022	68 W	6.700 lm	4000 K	Suuri kolmio	Sivu 1065, h=80	474,33 €	513,25 €

Valoiste Grankulla Triangle

Mitat



Teho [W]	L	W	H
TM 36	650	650	60
TD 58	1065	1065	80
KM 60	680	680	60
KD 90	980	980	80

Lisätarvikkeet



VA50922021	Vaijeriripustin ”sähköpää” harmaa, kattokotelolla	15,20€

Valoiste Grankulla Triangle

	VA50922032	Vaijeriripustin ”sähköpää” valkoinen, kattokotelolla	15,20€
	VA50922143	Vaijeriripustin ”kylmä pää”	8,70€