

# Regiolux Alvia ALWFA LED



## Yleistä:

Pinta-asennettava LED-seinävalaisin epäsymmetrisellä suoralla valonjaolla (alavalo "heittää" valon poispäin seinästä). Epäsuora symmetrinen valonjako (ylävalo). Soveltuu hyvin kuivien sisätilojen yleisvalaisuun (mm. porrashuoneet, käytävät ja aulatilat). Saatavana runkopituudet 300mm ja 600mm. Värilämpötila 3000 tai 4000K. IP20, IK02.

LED L80B10 50.000h

Takuu viisi (5) vuotta.

## Rakenne:

Valaisinrunko tukevaa alumiiniprofiilia, väri anodisoitu alumiini. Valaisimessa Fresnel-linssi (PMMA) suoralle valonjaolle ja opaalihäikäisysuoja epäsuoralle valolle. Sisältää integroidun virtalähteen.

## Kytkenä:

Asennus seinäpintaan, päättyvä asennus -o, 3x1,5mm<sup>2</sup>.

Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet


# Regiolux Alvia ALWFA LED

## Tuotenumerot

Tuotenumero	Teho	Valovirta	Värlämpötila	Mitat	Hinta, alv 0%
<b>alvia-ALWFA/0300-1/1</b>					
42210054135	9 W	956 lm	3000 K	290 x 50 x 80 mm	120,00 €
42210044135	9 W	1001 lm	4000 K	290 x 50 x 80 mm	120,00 €
<b>alvia-ALWFA/0300-2/1</b>					
42211054135	14 W	1406 lm	3000 K	290 x 50 x 80 mm	133,00 €
42211044135	14 W	1470 lm	4000 K	290 x 50 x 80 mm	133,00 €
<b>alvia-ALWFA/0600-1/1</b>					
42220054135	18 W	1913 lm	3000 K	570 x 50 x 80 mm	157,00 €
42220044135	18 W	2001 lm	4000 K	570 x 50 x 80 mm	157,00 €
<b>alvia-ALWFA/0600-2/1</b>					
42221054135	25 W	2811 lm	3000 K	570 x 50 x 80 mm	172,00 €
42221044135	25 W	2941 lm	4000 K	570 x 50 x 80 mm	172,00 €

# Regiolux Alvia ALWFA LED

Valonjakokäyrät



# Regiolux Alvia ALWFA LED

Mitat

