

Valoiste Malax IP54 / IP65



Yleistä:

Alumiinirunkoinen LED-teollisuusvalaisin sisä- ja ulkotiloihin. Sopii erinomaisesti esimerkiksi tuotantotilojen ja varastojen valaistukseen. Optiikkavaihtoehtot 40, 45 ja 100 astetta. Väriämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka versiosta riippuen joko IP54 tai IP65 (kts. tuotetaulukko alla).

LED L80B10 - 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80/90.

Käyttölämpötila -25 ... +40 °C

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko valmistettu alumiiniprofiilista, päädyt alumiinia. Suojalasivaihtoehtot kirkas PC (IP65) tai kirkas karkaistu lasi (IP54). Häikäisysoja opaali tai kirkas. Vaaleanharmaa (RAL9006) tai valkoinen (RAL9016). Valaisimessa vakiona liitosjohto toisessa päädyssä.

Asennus:

Ripustus (ripustustarvikkeet eivät sisälly myyntipakkaukseen) tai pinta-asennus. Vakiona päättyvä asennus -o. Läpijohdotus tilauksesta (valmiit liitosjohdot asennettuna valaisimen kumpaankiin päädyn).

Muuta:

Saatavana himmennettävällä virtalähteellä. Lisävarusteena seinäkiinnikkeet kallistussäädöllä.


Valoiste Malax IP54 / IP65

Tuotekoodit


Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Suojalasi	Valonjako	IP	IK	Pituus	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VA54010152	23 W	3300 lm	3000 K	Kirkas lasi	100°	IP54	IK07	900 mm	84,35 €	108,19 €
VA54010159	30 W	4410 lm	3000 K	Kirkas lasi	100°	IP54	IK07	1200 mm	96,82 €	120,21 €
VA54010166	37 W	5500 lm	3000 K	Kirkas lasi	100°	IP54	IK07	1490 mm	114,82 €	138,22 €
VA54010101	23 W	3380 lm	4000 K	Kirkas lasi	100°	IP54	IK07	900 mm	84,35 €	108,19 €
VA54010108	30 W	4500 lm	4000 K	Kirkas lasi	100°	IP54	IK07	1200 mm	96,82 €	120,21 €
VA54010115	37 W	5620 lm	4000 K	Kirkas lasi	100°	IP54	IK07	1490 mm	114,82 €	138,22 €
VA54010201	23 W	2890 lm	3000 K	Kirkas PC	100°	IP65	IK10	900 mm	89,66 €	113,49 €
VA54010207	30 W	3860 lm	3000 K	Kirkas PC	100°	IP65	IK10	1200 mm	101,95 €	125,34 €
VA54010213	37 W	4820 lm	3000 K	Kirkas PC	100°	IP65	IK10	1490 mm	118,88 €	142,28 €
VA54010219	23 W	2950 lm	4000 K	Kirkas PC	100°	IP65	IK10	900 mm	89,66 €	113,49 €
VA54010225	30 W	3930 lm	4000 K	Kirkas PC	100°	IP65	IK10	1200 mm	101,95 €	125,34 €
VA54010231	37 W	4920 lm	4000 K	Kirkas PC	100°	IP65	IK10	1490 mm	118,88 €	142,28 €
VA54010321	34 W	3740 lm	3000 K	Kirkas PC	40°	IP65	IK10	900 mm	136,16 €	144,89 €
VA54010328	44 W	4980 lm	3000 K	Kirkas PC	40°	IP65	IK10	1200 mm	170,18 €	188,09 €
VA54010335	53 W	6230 lm	3000 K	Kirkas PC	40°	IP65	IK10	1490 mm	183,18 €	191,91 €
VA54010342	34 W	3850 lm	4000 K	Kirkas PC	40°	IP65	IK10	900 mm	136,16 €	144,89 €
VA54010349	44 W	5140 lm	4000 K	Kirkas PC	40°	IP65	IK10	1200 mm	170,18 €	188,09 €
VA54010356	53 W	6420 lm	4000 K	Kirkas PC	40°	IP65	IK10	1490 mm	183,18 €	191,91 €
VA54010363	34 W	2950 lm	3000 K	½-opaali PC	45°	IP65	IK10	900 mm	136,16 €	144,89 €
VA54010370	44 W	3930 lm	3000 K	½-opaali PC	45°	IP65	IK10	1200 mm	170,18 €	188,09 €
VA54010377	53 W	4910 lm	3000 K	½-opaali PC	45°	IP65	IK10	1490 mm	183,18 €	191,91 €
VA54010384	34 W	3040 lm	4000 K	½-opaali PC	45°	IP65	IK10	900 mm	136,16 €	144,89 €
VA54010391	44 W	4050 lm	4000 K	½-opaali PC	45°	IP65	IK10	1200 mm	170,18 €	188,09 €
VA54010398	53 W	5070 lm	4000 K	½-opaali PC	45°	IP65	IK10	1490 mm	183,18 €	191,91 €

Valoiste Malax IP54 / IP65


Valonjako



Optiikka 40° (kirkas PC (IP65/IK10))





Optiikka 45° (kirkas PC + ½-opaali (IP65/IK10))



Optiikka 100° (karkaistu kirkas lasi IP54/IK07)

Valoiste Malax IP54 / IP65


Mitat



L= 900/1200/1490 mm

Pinta-asennuskiinnikkeiden paikkaa voidaan liu'uttaa valaisinprofiilin urassa haluttuun kohtaan.

Lisätarvikkeet



Tuotekoodi VA54010301 - Säädettävä seinäkannakepari (2kpl per sarja), hinta 21,25 € (alv 0%)