


Valoiste Parkano U LED



Yleistä:

LED-moduulivalaisin julkisiin tiloihin. Kiiltävä lamelliritilä täydennettynä linssioptiikalla. Vaihdettavat LED-moduulit. Kaksi eri runkokoja: 600×600 ja 300×1200. Uppoasennus umpikattoon kiinnitysrousilla.

Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP20.

LED L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra >83. Lisävarusteena Ra >90.

Takuu viisi (5) vuotta. Virtalähde 100.000h.

Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua, sähkösinkittyä teräslevyä. Muut RAL-sävyt tilauksesta. Anodisoitusta alumiinista (kiiltävät) valmistettu lamelliritilä täydennettynä mikroprismaoptiikalla.

Asennus:

Upotusasennus umpikattoon. Ketjutettava -o- 3×2,5mm².

Muuta:

Saatavana himmennettävällä virtalähteellä (DALI, Painonappi ja 1-10V).

Wago- tai Enstonet-liitinjärjestelmät lisävarusteena.


Valoiste Parkano U LED

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värlämpötila	Mitat	Valoaukko	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VA52070711	40 W	4880 lm	3000 K	596 x 596 x 47 mm	3	137,72 €	157,90 €
VA52070718	40 W	4980 lm	4000 K	596 x 596 x 47 mm	3	137,72 €	157,90 €
VA52070739	27 W	3250 lm	3000 K	596 x 596 x 47 mm	2	114,18 €	134,18 €
VA52070746	27 W	3320 lm	4000 K	596 x 596 x 47 mm	2	114,18 €	134,18 €
VA52070725	27 W	3250 lm	3000 K	1196 x 296 x 47 mm	1	116,51 €	135,51 €
VA52070732	27 W	3320 lm	4000 K	1196 x 296 x 47 mm	1	116,51 €	135,51 €

Valoiste Parkano U LED

Valonjako



Mitat

