Valoiste Kotka R



Yleistä:

Yleiskäyttöinen, iskunkestävä LED-pollarivalaisin ympärisäteilevällä (360°) valokeilalla ja pyöreällä ”hatulla”. Pollari soveltuu hyvin piha- ja puistoalueiden valaisuun niin yksityispihoissa kuin julkisilla alueilla. Korkeus 940mm, erikoistilauksesta myös muut korkeudet. IP65, IK09. Vakiovärinä harmaa (RAL7010) ja musta (RAL9005). Muut RAL-sävyt erikoistilauksesta.

LED L80B10 – 100.000h, 3 McAdam, CRI 80.

Tilattava erikseen asennustavan mukaan:

-asennus betonijalustaan (ø=60mm) kuumasinkityllä betonijalustasovitteella (BJS, Snro 4604400)

-valukiinnikkeet betonivaluun

-maatuki (routimattomaan maahan)

-pulttikiinnikesarja betonilaattaan

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko pyöreää alumiiniprofiilia (ø=165mm), valaisinosa ja pohjaosa alumiinivalua. Alumiiniheijastin. Valoaukon suojakupu kirkasta, iskunkestävää ja UV-suojattua polykarbonaattia. Vaihdettava LED-moduuli.

Asennus:

Ketjutettava -o- 3×2,5mm^2 (-o- 5×1,5mm^2), kaksi kaapelin läpivientiholkkia sarjajohdon jatkamiseen. Erikoistilauksesta ketjutettava -o- 5×2,5mm^2. Mitoitustaulukon eri johdonsuojakatkaisimille löydät tästä.

Muuta:

Saatavana myös DALI-virtalähteellä ja 180º valonrajaimella.

Ladattavat tiedostot

			Asennusohjeet		


Valoiste Kotka R

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Snro	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Mitat	Väri	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VA12559883	4504605	22 W	1900 lm	3000 K	ø165 x 940 mm	Harmaa RAL7010	305,00 €	335,00 €
VA12559885	4504606	22 W	1900 lm	3000 K	ø165 x 940 mm	Musta RAL9005	305,00 €	335,00 €
VA12559884	4504607	22 W	1950 lm	4000 K	ø165 x 940 mm	Harmaa RAL7010	305,00 €	335,00 €
VA12559886	4504608	22 W	1950 lm	4000 K	ø165 x 940 mm	Musta RAL9005	305,00 €	335,00 €

Valoiste Kotka R

Valonjako



Valoiste Kotka R

Mitat

Tähän mittakuva

Lisätarvikkeet

Tuotekoodi	Kuvaus	SNRO	Hinta, alv 0%
BJS Pyöreä	Sovite betonijalustaan (60mm)	4604400	34,80 €
VA12559000	Maatuki pollarivalaisimeen	–	36,80 €
VA12559001	Valukori pollarivalaisimeen	–	33,50 €