

Valoiste Kymi S



Yleistä:

Tyylikäs neliömäinen LED-pollarivalaisin niin asuntorakentamiseen kuin julkisiin tiloihin. Saatavana sekä ympärisäteilevä 360° valokeila että rajattu 180° valokeila. Erittäin hyvä käikäisysuojaus ja alhainen ylävalon määrä (alle 3%). Pollari soveltuu hyvin piha- ja puistoalueiden valaisuun niin yksityispihoissa kuin julkisilla alueilla. Korkeus 1.000mm, erikoistilauksesta myös muut korkeudet. IP65, IK10. Vakiovärinä musta (RAL9005). Muut RAL-sävyt erikoistilauksesta. Valaisimessa kytkin värilämpötilan valintaan (3000K / 4000K).

LED L80B10 100.000h, 3 McAdam, CRI 83

Virtalähde 100.000h (max 10% vikaantuminen)

Käyttölämpötila-alue -35°... +45°

Myyntipakkaus ei sisällä kiinnikkeitä, jotka on tilattava erikseen asennustavan mukaan:

-asennus betonijalustaan (ø=60mm) kuumasinkityllä betonijalustasovitteella (BJS, Snro 4604400)

-valukori betonivaluun

-pulttikiinnikesarja betonilaattaan

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko neliömäinen alumiiniprofilia (180x180mm), valaisinosa ja pohjalaippa alumiinivalua. Musta alumiiniheijastin. Linssioptikkaa.


Asennus:

Vakiona ketjutettava -o- 3x2,5mm² (-o- 5x1,5mm²). Erikoistilauksesta ketjutettava -o- 5x2,5mm².

Muuta:

Saatavana myös DALI-himmennettävänä ja pistorasiayksiköllä varustettuna.

Ladattavat tiedostot

			Asennusohjeet		
--	--	---	---------------	--	--



Valoiste Kymi S

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Snro	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Mitat, mm	Väri	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
V13223464		20 W	1162 lm	3000 K / 4000K	180x180x1000	Musta		


Valoiste Kymi S

Valonjako



Valoiste Kymi S

Mitat



Lisätarvikkeet

Tuotekoodi	Kuvaus	SNRO	Hinta ,alv 0%
BJ5 Pyöreä	Sovite betonijalustaan (60mm)	4604400	34,80 €
VA12559000	Maatuki pollarivalaisimeen	-	36,80 €
VA12559001	Valukori pollarivalaisimeen	-	33,50 €
VR-180	Valonrajain 180°	-	50,00 €