Valoiste Toteemi



Yleistä:

Moderni ”matala” pylväsvalaisin (2000-3500mm) puistojen ja piha-alueiden valaisuun. Profiili 150 x 150 mm, korkeudet 2500mm, 3000mm ja 3500mm Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Teholuokat 13W (1396lm) – 40W (4158lm). Kotelointiluokka IP65, iskunkestävyys IK10. CRI >80. Suojausluokka I.

Käyttölämpötila-alue -40°C ... +40°C

LED L80B10 – 100.000h

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valaisinrunko jauhemaalattua alumiinivalua. Värivaihtoehdot valkoinen, vaaleanharmaa, antrasiitti ja musta. Linssioptiikka. Suora, symmetrinen 360º valonjako.

Kytkentä:

Pylvään sisällä kytkentäkotelo. Läpijohdotettava.

Muuta:

Vakiomalli ON/OFF. DALI-himmennys optiona. Saatavana myös pollarivalaisimena, korkeus 1000mm.


Valoiste Toteemi

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Korkeus	Himmennys	Väri
9248.03005	13 W	1396 lm	3000K	3500mm	ON/OFF	Musta
9248.04005	13 W	1455 lm	4000K	3500mm	ON/OFF	Musta
9249.03005	25 W	2686 lm	3000K	3500mm	ON/OFF	Musta
9249.04005	25 W	2798 lm	4000K	3500mm	ON/OFF	Musta
9281.03005	40 W	3992 lm	3000K	3500mm	ON/OFF	Musta
9281.04005	40 W	4158 lm	4000K	3500mm	ON/OFF	Musta
92 _ _.0 _ **1** _ _					**DALI-2**	
92 _ _.0 _ _ **03**						**Valkoinen**
92 _ _.0 _ _ **06**						**Vaaleanharmaa**
92 _ _.0 _ _ **70**						**Antrasiitti**


Valoiste Toteemi

Valonjako



Valoiste Toteemi


Mitat



Korkeus, h
2500 mm
3000 mm
3500 mm


Lisätarvikkeet

Valoiste Toteemi



Valoiste Toteemi





A – 240mm

H- 900 mm

B – 180 mm

Kierretangot (M) – M14

Paino 94 kg