



VALOISTE

www.valoiste.fi

Pylväsvalaisimet

Arcluce Lunio



- LED-pylväsvalaisin pihojen ja puistojen valaisuun. Myös seinäversio.
- Valaisinrunko alumiinivalua. Häikäisysoja karkaistua lasia.
- Pintakäsittelynä jauhemaalaus.
- Värivaihtoehdot: tummanharmaa (-16) ja vaaleanharmaa (-21).
- Symmetrinen valonjako
- Sopii asennettavaksi 60mm pylvääseen.
- Värilämpötila 4000K, erikseen tilattavissa 3000K ja 5000K versiot. CRI>80.
- Saatavana myös kahden valaisimen pylvässovitteella sekä seinäkiinnikkeellä.
- Myös DALI-himmennys sekä yöohjaus (BIP) tilattavissa.


IP66



Tuotekoodi	Teho (W)	Lumen (lm)	Häikäisysoja	Hinta, € (alv 0%)
S7331-xx CEI	36	2300	Kirkas	746,00
S7332-xx CEI	60	3100	Kirkas	756,00
S7334-xx CEI	90	4700	Kirkas	776,00
S7431-xx CEI	36	1900	Opaali	746,00
S7432-xx CEI	60	2500	Opaali	756,00
S7434-xx CEI	90	4000	Opaali	776,00

xx=värikoodi:

- 16 tummanharmaa (RAL7024)
- 21 vaaleanharmaa (RAL9006)



Arcluce Lunio7



- LED-pylväsvalaisin ulkoalueiden ja katujen valaisuun (katuoptiikka).
- Valaisinrunko alumiinivalua. PMMA-linssi-optiikka, karkaistu suojalasi.
- Pintakäsittelynä jauhemaalaus.
- Värivaihtoehdot: tummanharmaa (-16) ja vaaleanharmaa (-21).
- Kaksi optiikkavaihtoehtoa: symmetrinen ja katuoptiikka
- Sopii asennettavaksi 60mm pylvääseen.
- Värilämpötila 4000K, erikseen tilattavissa 3000K ja 5000K versiot. CRI>70.
- Saatavana myös DALI-himmennettävänä sekä yöohjauksella (BIP).


IP66



Tuotekoodi	Teho (W)	Lumen (lm)	Optiikka	Hinta, € (alv 0%)
T7704-xx CEI	80	5450	Symmetrinen	824,00
T7714-xx CEI	80	5750	Katuoptiikka	824,00

xx=värikoodi:

- 16 tummanharmaa (RAL7024)
- 21 vaaleanharmaa (RAL9006)



Arcluce Lunio Street



- LED-pylväsvalaisin ulkoalueiden ja katujen valaisuun (katuoptiikka).
- Valaisinrunko alumiinivalua. PMMA-linssi-optiikka, karkaistu suojalasi.
- Pintakäsittelynä jauhemaalaus.
- Väriverkkoehdot: tummanharmaa (-16) ja vaaleanharmaa (-21).
- Sopii asennettavaksi 60mm pylvääseen. Myös seinäkiinnike saatavana.
- Värilämpötila 4000K, erikseen tilattavissa 3000K ja 5000K versiot. CRI>70.
- Saatavana myös DALI-himmennettävänä sekä yöohjauksella (BIP).



IP66



Tuotekoodi	Teho (W)	Lumen (lm)	Optiikka	Hinta, € (alv 0%)
T7734-xx CEI	80	5600	epäsymmetrinen	780,00
T7744-xx CEI	80	5750	katuoptiikka	780,00

xx=värikoodi:

- 16 tummanharmaa (RAL7024)
- 21 vaaleanharmaa (RAL9006)



LUG City LED




- LED pylväsvalaisin katujen valaisuun.
- Valaisinrunko alumiinivalua. PMMA-linssi-optiikka, karkaistu suojalasi.
- Pintakäsittelynä jauhemaalaus.
- Värisävyä harmaa (9006 RAL).
- Saatavana myös himmennettävällä virtalähteellä.
- Sopii asennettavaksi 60mm pylvääseen.
- Värilämpötila 4000K, erikseen tilattavissa 5700K ja 6500K versiot. CRI>65.


IP66



Tuotekoodi	Teho (W)	Lumen (lm)	Hinta,€ (alv 0%)
130182.3L011.11	35	2900	486,00
130182.3L021.12	70	5850	595,00
130182.3L031.12	90	7300	677,00



L = 35W 490mm, 70W ja 90W 645mm.
W = 240mm
H = 170mm





Secom Dural LED

- LED-pylväsvalaisin (60000h/L70) ulkoalueiden ja katujen valaisuun.
- Valaisinrunko alumiinivalua. Saatavana pysty- tai vaakakiinnityksellä.
- Pintakäsittelynä jauhemaalalaus.
- Linssioptiikat: 150°, 37° ja epäsymmetrinen optiikka.
- Värisävynä harmaa (RAL7105).
- Sopii asennettavaksi 60mm pylvääseen (pystymalli vaatii erillisen sovitteen).
- Värilämpötila 4000K, erikseen tilattavissa 3000K ja 5700K versiot. CRI>70.
- Myös himmennettävät versiot: DALI, 1-10V ja yöohjaus.




IP65



Tuotekoodi	Teho (W)	Lumen (lm)	Hinta, € (alv 0%)
valonjako 150°			
3342 91 29 84	30	3333	473,10
3342 91 45 84	45	4482	499,90
3342 91 61 84	60	5659	532,10
3342 91 90 84	90	6896	579,20
3342 91 13 84	130	10220	638,20
3342 91 20 84	150	13870	998,70
valonjako 37°			
3354 91 29 84	30	3327	475,20
3354 91 45 84	45	4482	502,60
3354 91 61 84	60	5670	534,40
epäsymmetrinen katuoptiikka			
3362 91 29 84	30	3046	565,27
3362 91 45 84	45	4102	599,40
3362 91 61 84	60	5180	622,20

Tuotekoodi	Teho (W)	Lumen (lm)	Hinta, € (alv 0%)
valonjako 150°			
3343 91 29 84	30	3333	510,80
3343 91 45 84	45	4482	536,90
3343 91 61 84	60	5659	564,10
3343 91 90 84	90	6896	611,20
3343 91 13 84	130	10220	670,20
3343 91 20 84	150	13870	1030,60
valonjako 37°			
3355 91 29 84	30	3333	512,60
3355 91 45 84	45	4482	538,90
3355 91 61 84	60	5670	571,40
epäsymmetrinen katuoptiikka			
3363 91 29 84	30	3046	599,27
3363 91 45 84	45	4102	631,40
3363 91 61 84	60	5180	654,20



Secom Auris LED



- LED-pylväsvalaisin ulkoalueiden ja puistojen valaisuun.
- Valaisinrunko alumiinivalua. Opaali PC-häikäisysoja.
- Pintakäsittelynä jauhemaalalaus.
- Värisävynä harmaa (RAL7012).
- Symmetrinen valonjako.
- Sopii asennettavaksi 60mm pylvääseen.
- Värilämpötila 4000K, erikseen tilattavissa 3000K ja 5700K versiot. CRI >80.
- Myös himmennettävät versiot: DALI, 1-10V sekä yöohjaus.



IP65



Tuotekoodi	Snro	Teho (W)	Lumen (lm)	Hinta, € (alv 0%)
4190 58 40 83	4502604	40	2390	333,11
4190 58 40 84	4502605	40	2516	333,11



Secom Konak City LED



- LED-pylväsvalaisin ulkoalueiden ja katujen valaisuun (katuoptiikka).
- Valaisinrunko alumiinivalua. Saatavana pysty- tai vaakakiinnityksellä.
- Värisävynä harmaa (RAL7105).
- Pintakäsittelynä jauhemaalalaus.
- Saatavana myös himmennettävällä virtalähteellä.
- Sopii asennettavaksi 60mm pylvääseen.
- Värilämpötila 4000K, erikseen tilattavissa 3000K ja 5000K versiot. CRI>80.
- Myös himmennettävät versiot: DALI, 1-10V sekä yöohjaus.




IP65



Tuotekoodi	Teho (W)	Lumen (lm)	Hinta, € (alv 0%)
valonjako 150°			
4170 58 40 84	40	3339	564,20
4170 58 10 84	100	7977	621,10
4170 58 20 84	200	15955	955,40
valonjako 80°			
4172 58 40 84	40	3402	580,40
4172 58 10 84	100	8127	659,90
4172 58 20 84	200	16255	1031,80

Tuotekoodi	Teho (W)	Lumen (lm)	Hinta, € (alv 0%)
valonjako 150°			
4171 58 40 84	40	3339	566,80
4171 58 10 84	100	7977	622,20
4171 58 20 84	200	15955	957,60
valonjako 80°			
4173 58 40 84	40	3402	583,00
4173 58 10 84	100	8127	622,20
4173 58 20 84	200	16255	1033,00



Secom Ecodut LED




- LED-pylväsvalaisin (60000h/L70 ulkoalueiden ja katujen valaisuun (katuoptiikka).
- Valaisinrunko alumiinivalua. Saatavana vaaka- tai pystykiinnityksellä.
- Pintakäsittelynä jauhemaalalaus.
- Värisävynä harmaa (RAL7105), saatavana myös muilla RAL-värisävyillä.
- Sopii asennettavaksi 60mm pylvääseen.
- Värilämpötila 4000K, erikseen tilattavissa 3000K ja 5000K versiot. CRI>80.
- Myös himmennettävät versiot: DALI, 1-10V sekä yöohjaus.

IP65



Tuotekoodi	Teho (W)	Lumen (lm)	Hinta, € (alv 0%)
Ecodut 2			
3353 58 60 84	50	1905	540,00
Ecodut 3			
3353 58 90 84	75	2858	670,00
Ecodut 4			
3353 58 12 84	100	6691	748,00

Tuotekoodi	Teho (W)	Lumen (lm)	Hinta, € (alv 0%)
Ecodut 28			
3353 58 29 84	30	3190	462,65
3353 58 45 84	45	4297	498,75
3353 58 61 84	60	5425	515,85
Ecodut 40			
3353 58 42 84	40	4469	570,20
3353 58 64 84	65	6019	623,20
3353 58 88 84	90	7600	623,20






Secom Ripa LED

- LED-pylväsvalaisin (60000h/70L) ulkoalueiden ja katujen valaisuun (katuoptiikka).
- Valaisinrunko alumiinivalua. PMMA-linssioptiikka, karkaistu suojalasi.
- Pintakäsittelynä jauhemaalaus.
- Värisävynä harmaa (RAL7105). Saatavana myös muilla RAL-värisävyillä.
- Säädetty valaisinosan kallistus.
- Sopii asennettavaksi 60mm pylvääseen.
- Värilämpötila 4000K, erikseen tilattavissa 3000K ja 5700K versiot. CRI>70.
- Myös himmennettävät versiot: DALI, 1-10V sekä yöohjaus.

IP65



Tuotekoodi	Teho (W)	Lumen (lm)	Hinta, € (alv 0%)
Ripa 28 valonjako 150°			
3361 58 29 84	30	3128	533,90
3361 58 45 84	45	4213	571,90
3361 58 61 84	60	5320	596,60
Ripa 40 valonjako 150°			
3361 58 42 84	40	4469	684,90
3361 58 88 84	90	7600	711,40




Secom Ray Ben LED

- LED-pylväsvalaisin (60000h/L70 ulkoalueiden ja puistojen valaisuun.
- Valaisinrunko alumiinivalua. PMMA-linssioptiikka, karkaistu suojalasi.
- Pintakäsittelynä jauhemaalaus.
- Värisävynä harmaa (RAL7015). Saatavana myös muilla RAL-värisävyillä.
- Sopii asennettavaksi 60mm pylvääseen.
- Värilämpötila 4000K, erikseen tilattavissa 3000K ja 5700K versiot. CRI>70.
- Myös himmennettävät versiot: DALI, 1-10V sekä yöohjaus .

IP65



Tuotekoodi	Teho (W)	Lumen (lm)	Hinta, € (alv 0%)
Ray Ben 28 valonjako 150°			
3369 58 29 84	30	3128	667,80
3369 58 45 84	45	4213	705,85
3369 58 61 84	60	5320	724,80
Ray Ben 40 valonjako 150°			
3369 58 42 83	40	4469	758,60
3369 58 88 84	90	7600	821,75





Valoiste on eurooppalaisten valaisinten maahantuoja ja projektitoimittaja. Olemme toteuttaneet vaativia valaistusprojekteja Suomessa jo vuodesta 1985. Ammattilaisista koostuva henkilökuntamme on käytössäsi suunnittelun ja toteutuksen tukena kun kysymyksessä on julkisten tilojen valaistusratkaisut tai yksittäiset valaisimet.



p. 010 439 1700
info@valoiste.fi
www.valoiste.fi